

OPEL MOVANO VAN

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 9. 2024

VERZE	KAROSÉRIE	OBJEM	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		
						BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	
3 000	L2H1	10,0 m ³	2.2 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3DHOGKBOA010	797 900	(965 459)	
	L2H2	11,5 m ³	2.2 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3IHOGKBOA010	822 900	(995 709)	
3 300	L2H1	10,0 m ³	2.2 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3EHOGKBOA010	827 900	(1 001 759)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3EHOKKBOA010	857 900	(1 038 059)	
	L2H2	11,5 m ³	2.2 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3JHOGKBOA010	852 900	(1 032 009)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3JHOKKBOA010	882 900	(1 068 309)	
	L3H2	13,0 m ³	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5JHOKKBOA010	907 900	(1 098 559)	
3 500	L2H2	11,5 m ³	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3KHOKKBOA010	912 900	(1 104 609)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE3KHOK1BOA010	987 900	(1 195 359)	
	L3H2	13,0 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE3KHORKBOA010	957 900	(1 159 059)	
			2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE3KHOR1BOA010	1 032 900	(1 249 809)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5KHOKKBOA010	937 900	(1 134 859)	
	L3H3	15,0 m ³	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE5KHOK1BOA010	1 012 900	(1 225 609)	
			2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5KHORKBOA010	982 900	(1 189 309)	
			2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE5KHOR1BOA010	1 057 900	(1 280 059)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5NHOKKBOA010	962 900	(1 165 109)	
	3 500 Heavy	L3H2	13,0 m ³	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5LHOKKBOA010	952 900	(1 153 009)
				2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5LHORKBOA010	997 900	(1 207 459)
L3H3		15,0 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE5LHOR1BOA010	1 072 900	(1 298 209)	
			2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE5OHOKKBOA010	977 900	(1 183 259)	
			2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE5OHOR1BOA010	1 097 900	(1 328 459)	
L4H2	15,0 m ³	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE7LHOKKBOA010	987 900	(1 195 359)		
		2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE7LHORKBOA010	1 032 900	(1 249 809)		
		2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE7LHOR1BOA010	1 107 900	(1 340 559)		
		2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE7OHOKKBOA010	1 012 900	(1 225 609)		
L4H3	17,0 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE7OHORKBOA010	1 057 900	(1 280 059)		
		2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE7OHOR1BOA010	1 132 900	(1 370 809)		

5 let / 100 000 KM /

SKLADOVÉ VOZY /

OPEL PAUŠÁL /

Záruka výrobce v ceně vozidla

Široká nabídka skladových vozů na www.opel-ihned.cz

Již od 11 939 Kč bez DPH měsíčně

STANDARDNÍ VÝBAVA /

VAN

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Zadní parkovací asistent s vnější akustickou signalizací
- Zadní parkovací kamera
- Látkové čalounění sedadel s čalouněnými opěrkami hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvoulamelová lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 – užitkové
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 15"
- Ocelová kola 16" (3500 s AT převodovkou a všechny 3500 HEAVY)
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	VAN
J6MU	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	9 000 (10 890)
J6MV	Sada Viditelnost Plus	LED přední světlomety Sada Viditelnost (J6MU)	25 000 (30 250)
BUFX	Sada Premium	Látkové čalounění sedadel s prošíváním; kožený volant; chromované rámečky ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly	6 000 (7 260)
J6MA	Sada Connect	10" navigační systém se zrcadlením telefonu; 7" digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x USB; automatická klimatizace	65 000 (78 650)
J6LR	Sada Snadné ovládání 1	Bezklíčový přístup a startování vozu; elektrická parkovací brzda; 230V zásuvka na palubní desce	19 000 (22 990)
J6LT	Sada Snadné ovládání 2	Bezklíčový přístup a startování vozu; elektrická parkovací brzda; uzamykatelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje	19 000 (22 990)
J6S4	Sada Město	Sledování mrtvého úhlu; parkovací asistent 360°; digitální vnitřní zpětné zrcátko; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	40 000 (48 400)
J6W3	Sada Město & Viditelnost Plus	Sada Viditelnost Plus (J6MV); Sada Město (J6S4)	65 000 (78 650)
J6VP	Sada Asistence řidiče	Adaptivní tempomat; Sada Viditelnost Plus (J6MV); Sada Město (J6S4)	75 000 (90 750)
J6VC	Sada Autonomní řízení úrovně 2	Adaptivní tempomat; asistent pro jízdu v koloně; udržování ve středu jízdního pruhu Sada Viditelnost Plus (J6MV); Sada Město (J6S4); Sada Connect (J6MA); Sada Snadné ovládání 1 (J6LR) (dostupné pouze s BUFX)	160 000 (193 600)
J6CJ	Sada Nákladový prostor	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení a madla u dveří v nákladovém prostoru; obložení spodní části bočních stěn nákladového prostoru	21 000 (25 410)
J6LQ	Sada Nákladový prostor (pro délku L4)	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení a madla u dveří v nákladovém prostoru	17 000 (20 570)
J6LH	Sada Worksite	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami; plastové ochranné lemy kolem kol	21 000 (25 410)
J6LK	Sada Worksite Heavy	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami	28 000 (33 880)
J101	Sada přípravy pro přestavbě	Příprava elektroinstalace pro přestavbě; 12V palubní baterie 105Ah; alternátor 220A	9 000 (10 890)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	VAN
AQ11	Příprava pro tažné zařízení		9 000 (10 890)
AQ03	Pevné tažné zařízení		25 000 (30 250)
AQ05	Odnímatelné tažné zařízení		26 000 (31 460)
SE08	Zesílené odpružení zadní nápravy		5 000 (6 050)
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	VAN
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work (dostupné pouze s BUFX)		7 000 (8 470)
JO01	Odkládací přihrádka nad čelním sklem		4 000 (4 840)
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01		25 000 (30 250)
JA17	Tři klíče k vozu (2x s dálkovým ovládním, 1x mechanický)		2 000 (2 420)

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	VAN
PX09	Dělicí plechová přepážka s oknem do nákladového prostoru		4 000 (4 840)
PX23	Bez dělicí přepážky nákladového prostoru (určeno pro přestavby; dostupné pouze s BUFX)		0 (0)
NR01	Příprava pro zadní klimatizaci, obsahuje PX23, JI01 (dostupné pouze s BUFX)		15 000 (18 150)

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	VAN
LL02	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°	Cargo	9 000 (10 890)
PB04	Zadní dveře křídlové, prosklené, s vyhříváním oknem, stěračem, otevírání do 180° (nelze pro výšku H1)		9 000 (10 890)
PC12	Boční posuvné dveře pravé a levé, plechové (nelze pro výšku H3)		17 000 (20 570)
PC11	Boční posuvné dveře pravé prosklené (nelze pro výšku H1)		7 000 (8 470)
PC13	Boční posuvné dveře pravé a levé, prosklené (nelze pro výšku H1 a H3)		31 000 (37 510)
VD10	Zatmavená boční okna, obsahuje PB04 a PC11 (nelze pro výšku H1)		23 000 (27 830)

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	VAN
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01 (dostupné pouze s BUFX)		17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h		0 (0)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	VAN
MI30	Pneumatiky 225/75 R16C pro MOVANO Heavy		9 000 (10 890)
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)
ZIAT ZIAV	Ozdobné kryty kol		4 000 (4 840)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Akční ceník s platností od 1.9.2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO VAN

		2.2 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
	Počet válců	4	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
	Max. výkon kW (k) při ot./min	88 (120) / 3500	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	132 (180) / 3500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	320 / 1400–2500	350 / 1400–2500	380 / 1400–2250	380 / 1500–3000	450 / 1500–1750
Převodovka	Typ	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	6st. manuální	8st. automatická
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	7,6–8,8	7,5–9,1	8,6–9,9	8,1–9,4	8,8–10,4
	Emise CO ₂ (g/km)	200–233	198–239	226–262	213–249	233–275
Objem nádrže (l)	Palivová	90	90	90	90	90
	AdBlue®	19	19	19	19	19

Rozměry (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 254	2 524	2 524	2 774	2 524	2 774
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška hrany nákladového prostoru	531–579	531–579	531–609	531–609	582–609	582–609
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (v polovině výšky)	2 914	2 914	3 555	3 555	3 920	3 920
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 562 x 1 520	1 562 x 1 790	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 455	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

HMOTNOSTI (kg)	Van 3 000		Van 3 300		
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H2	L3H2
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 075	2 100	2 075	2 100	2 150
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	925	900	1 225	1 200	1 150
Největší technicky přípustná hmotnost	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800

HMOTNOSTI (kg)	Van 3 500			Van 3 500 Heavy			
	L2H2	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 100	2 150	2 175	2 190	2 215	2 235	2 265
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 400	1 350	1 325	1 310	1 285	1 265	1 235
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

⁽²⁾ Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změn specifikace bez předcházejícího upozornění.

OPEL MOVANO PODVOZKY

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 9. 2024

KAROSERIE	VERZE	DÉLKA	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA	
						BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
PODVOZEK	3 500	L2	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE4FHOKKB0A010	827 900	(1 001 759)
		L2+	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE9FHOKKB0A010	837 900	(1 013 859)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6FHOKKB0A010	847 900	(1 025 959)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6FHOK1B0A010	922 900	(1 116 709)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0A010	907 900	(1 098 559)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0A010	982 900	(1 189 309)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8GHORKB0A010	917 900	(1 110 659)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8GHOR1B0A010	992 900	(1 201 409)
PODVOZEK DVOUKABINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6XHOKKB0A010	887 900	(1 074 359)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6YHOKKB0A010	902 900	(1 092 509)
	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8YHORKB0A010	957 900	(1 159 059)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8YHOR1B0A010	1 032 900	(1 249 809)
PLOŠINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6QHOKKB0A010	852 900	(1 032 009)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6QHOK1B0A010	927 900	(1 122 759)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6RHORKB0A010	912 900	(1 104 609)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6RHOR1B0A010	987 900	(1 195 359)
VALNÍK	3 500	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8RHORKB0A010	922 900	(1 116 709)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8RHOR1B0A010	997 900	(1 207 459)
	3 500 Heavy	L2	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE4FHOKKB0GA10	917 900	(1 110 659)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6FHOKKB0GA10	937 900	(1 134 859)
VALNÍK DVOUKABINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6FHOK1B0GA10	1 012 900	(1 225 609)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0GA10	997 900	(1 207 459)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0GA10	1 072 900	(1 298 209)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8GHORKB0GA10	1 007 900	(1 219 559)
SKLÁPĚČ 1-STRANNÝ	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8GHOR1B0GA10	1 082 900	(1 310 309)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6XHOKKB0GA10	977 900	(1 183 259)
SKLÁPĚČ 3-STRANNÝ	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8YHORKB0GA10	1 047 900	(1 267 959)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8YHOR1B0GA10	1 122 900	(1 358 709)
SKLÁPĚČ 1-STRANNÝ	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0BQ10	1 142 900	(1 382 909)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0BQ10	1 217 900	(1 473 659)
SKLÁPĚČ 3-STRANNÝ	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB00U10	1 247 900	(1 509 959)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B00U10	1 322 900	(1 600 709)

5 let / 100 000 KM /

Záruka výrobce v ceně vozidla

SKLADOVÉ VOZY /

Široká nabídka skladových vozů na www.opel-ihned.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA /

PODVOZEK

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Látkové čalounění sedadel s čalouněnými opěrkami hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvoulamelná lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Ocelová kola 15"
- Ocelová kola 16" (3500 s AT převodovkou a všechny 3500 HEAVY)
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení
- Příprava elektroinstalace pro přestavbaře
- Zadní stěna kabiny s oknem

DVOUKABINA

- Čtyřmístná lavice ve druhé řadě
- Odládací přihrádka nad čelním sklem
- Boční obrysová světla
- Přední mlhové světlomety (3500 HEAVY)
- Plastové ochranné lemy kol (3500 HEAVY)

PLOŠINA

- Kabina bez zadní stěny
- Snížená ložná plocha

SKLÁPĚČ

- Sklopný valník
- Pevné tažné zařízení (1-stranný sklápěč)
- Zesílené odpružení zadní nápravy
- Příprava pro tažné zařízení (3-stranný sklápěč)

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
J6MU NB08	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
J6MV J6MW	Sada Viditelnost Plus	LED přední světlomety Sada Viditelnost (J6MU)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
BUFX	Sada Premium	Látkové čalounění sedadel s prošíváním; kožený volant; chromované rámečky ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
J6MA	Sada Connect	10" navigační systém se zrcadlením telefonu; 7" digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x USB; automatická klimatizace	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
J6LT	Sada Snadné ovládní	Bezklíčový přístup a startování vozu; elektrická parkovací brzda; uzamykatelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)
J6LX	Sada Město	Digitální vnitřní zpětná zrcátka; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	-	-
J6LH	Sada Worksite	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami; plastové ochranné lemy kolem kol	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	-
J6LJ	Sada Worksite Heavy	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	-

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
AQ11	Příprava pro tažné zařízení		9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	- / ●
AQ03	Pevné tažné zařízení		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	● / -
RX05	Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny (maximální šířka nastavby 2,35 m)		5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	-
CA03	Kabina bez zadní stěny (nelze pro verze s dvoukabinou)		0 (0)	●	-	-
NR01	Příprava pro zadní klimatizaci, obsahuje CA03 (dostupné pouze s BUFX, nelze pro verze s dvoukabinou)		15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	-	-
SE08	Zesílené odpružení zadní nápravy	Worksite	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	●
SE16	Extra zesílené odpružení zadní nápravy se stabilizátorem		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	-	-
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work (dostupné pouze s BUFX)		7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
JO01	Odládací přihrádka nad čelním sklem (standard pro verze s dvoukabinou)		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
JA17	Tři klíče k vozu (2x s dálkovým ovládním, 1x mechanický)		2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01 (dostupné pouze s BUFX, nelze pro verze s dvoukabinou)		17 000 (20 570)	-	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
MI30	Pneumatiky 225/75 R16C pro MOVANO Heavy		9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	-
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
ZIAT ZIAV	Ozdobné kryty kol		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1.9.2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

Váš prodejce

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

		2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184	2 184
	Počet válců	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
	Max. výkon kW (k) při ot./min	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	132 (180) / 3500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	350 / 1400-2500	380 / 1400-2250	380 / 1500-3000	450 / 1500-1750
Převodovka	Typ	6st. manuální	8st. automatická	6st. manuální	8st. automatická
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	9,8–12,1	10,8–12,7	9,9–12,9	10,8–13,2
	Emise CO ₂ (g/km)	258–317	285–332	260–338	284–347
Objem nádrže (l)	Palivová	90	90	90	90
	AdBlue®	19	19	19	19

Rozměry (mm)	PODVOZEK S KABINOU				PODVOZEK S DVOUKABINOU	
	L2	L2+	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6 308
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška nosného rámu	650	650	650	650	719	719
Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 060	2 410	2 645	2 645	1 774	1 774
Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální celková délka včetně nástavby	6 468	7 028	7 383	7 383	7 383	7 383
Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350

HMOTNOSTI (kg)	PODVOZEK S KABINOU					
	L2	L2+	L3	L3 Heavy	L4 Heavy	
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 840	1 850	1 860	1 905	1 920	
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 660	1 650	1 640	1 595	1 580	
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	

HMOTNOSTI (kg)	PODVOZEK S DVOUKABINOU		
	L3	L3 Heavy	L4 Heavy
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 075	2 115	2 140
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 425	1 385	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	2 100	2 100
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

Rozměry (mm)	VALNÍK S KABINOU			VALNÍK S DVOUKABINOU	
	L2	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678
Šířka vozu	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška vozu	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Ložná plocha	6,6 m ²	7,8 m ²	8,5 m ²	5,9 m ²	6,8 m ²
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
Výška bočních panelů	400	400	400	400	400

HMOTNOSTI (kg)	VALNÍK S KABINOU				VALNÍK S DVOUKABINOU	
	L2	L3	L3 Heavy	L4 Heavy	L3	L4 Heavy
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 045	2 100	2 145	2 180	2 245	2 330
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 455	1 400	1 355	1 320	1 255	1 170
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Rozměry (mm)	PLOŠINA S KABINOU	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu	2 050	2 050
Výška vozu	2 153	3 153
Rozvor	4 035	4 035
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Výška nosného rámu	540	540
Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	2 645
Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350

HMOTNOSTI (kg)	PLOŠINA S KABINOU		
	L3	L3 Heavy	L4 Heavy
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 835	1 880	1 895
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 665	1 620	1 605
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	2 100	2 100
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplňkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.